

KÖSZÖNTÖM ÖNÖKET! DALMAND, 2015. 04. 19.



*Mikro-Vital*

*Bio-Nat*



# A TALAJ, MINT TERMELŐESZKÖZ



- × Alapvető tulajdonsága a termékenység



- × A humusz mennyisége



- × Elhalt növényi részeket a talajbaktériumok és gombák az enzimeikkel elbontják




- × humuszvegyületek

# SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK MELLÉKTERMÉKEINEK HASZNOSÍTÁS



- + Az összmennyiség mintegy:  
**40%-a főtermék, 60%-a melléktermék**
- + A melléktermékek 63%-át a talajba visszajuttatják.
- + Főként szilárd halmazállapotúak: szalma, szár, leveles répafej stb.

# Baktériumok tevékenysége






**KÜLÖNBÖZŐ TRÁGYÁZÁSI VÁLTOZATOK  
EREDMÉNYEI, AZAZ ÉRVEK A MELLÉKTERMÉKEK  
TALAJBA FORGATÁSA MELLETT:**


# A KUKORICA SZEMTERMÉSE KÜLÖNBÖZŐ TRÁGYÁZÁSI VÁLTOZATOKBAN

A kukorica szemtermése különböző trágyázási változatokban (Keszthely, 2000-2010)




# AZ ŐSZI BÚZA SZEMTERMÉSE KÜLÖNBÖZŐ TRÁGYÁZÁSI VÁLTOZATOKBAN

Az őszi búza szemtermése különböző trágyázási változatokban (Keszthely, 2000-2010)



# AZ ŐSZI ÁRPA SZEMTERMÉSE KÜLÖNBÖZŐ TRÁGYÁZÁSI VÁLTOZATOKBAN

Az őszi árpa szemtermése különböző trágyázási változatokban (Keszthely, 2000-2010)







## REPCETERMESZTÉSI KÍSÉRLET, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

- ✗ Fajta: SMART, vetés 09.01.
- ✗ Ősszel 200kg/ha 15-15-15 NPK
- ✗ Tavasszal 200kg/ha 34% N
- ✗ Kezelések: 1l/ha Mikro-Vitál, termés 2,2 t/ha; 3l/ha Mikro-Vitál, 2,8 t/ha



# KEZELETLEN

# KEZELT



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!



*Mikro-Vital*