




# Szárazság

(Előadás: Szekszárd, 2007. március 6.  
utolára módosítva: 2014. június 29.)







## Az egyes időszakok országos kukorica termésátlagának és időjárási jellemzőinek alakulása (I. - IV.)



## termés/1mm tenyészidőben hullott csapadék, száraz évek



**Az egyes évjáratok és növénytermesztési alkalmasságuk minősítése  
1993 - 2003**



# Következtetés

- Legfőbb kockázati tényező az aszály, melyet kiiktatni öntözés nélkül nem tudunk, de súlyosságát mérsékelhetjük
- A gazda mindenkori célja az ésszerű profittermelés, mert ez biztosítja a kiegyensúlyozott gazdálkodást és piacon maradáást
- A cél elérésének módszere nem a kockázatvállalás, hanem a kockázatkezelés



A photograph of a cornfield with a semi-transparent yellow overlay. The corn plants are visible, some showing signs of stress or damage. The year '2007' is printed in large black font at the top center of the yellow area.

# 2007

- Szárazság
- Hőség
- Kukoricabogár, kukoricabogár lárva
- Mocskospajor
- Gyomosodás
- Kukoricamoly, gyapottok b.lepke
- Csőhullás, dőlés



# Évjáratok minősítése

	Corn	Wheat	Sp. Barley	W. barley	Sunflower	Total	Avg.
1993	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>2,4</b>
1994	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>3,0</b>
1995	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>2,6</b>
1996	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>2,4</b>
1997	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>4,0</b>
1998	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>3,8</b>
1999	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>3,0</b>
2000	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>3,4</b>
2001	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>4,4</b>
2002	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>2,8</b>
2003	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>2,0</b>
	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>36</b>		
Kukorica		0,059492	0,336117	0,545397	-0,24351		
Búza			0,837574	0,558383	-0,22972		
T.árpa				0,672619	-0,55507		
Őszi árpa					-0,46134		

# Feladat

- A rendelkezésre álló eszközökkel biztosítani, hogy a raktározott talajnedvesség mind nagyobb hányada transzspiráció útján távozzon.

# Feltételek

- Megfelelő talajállapot
- Teljes és tartós borítás
- Egészséges, jól megválasztott növényfaj és fajta
- Rendelkezésre álló tápanyag



# Tennivalók

- Kiváló talajmunka ősszel
- Minimális talajbolygatás tavasszal
- Korai vetéskezdés, kissé elhúzott vetés
- Jó tápanyag ellátottság
- Gyommentesség a tenyészidő alatt
- Kártevők elleni védelem
- Széles genetikai bázison alapuló fajtaösszetétel meghatározása!

The product of real love  
is as mysterious as the dew  
and requires a full dark night  
to become  
yet only minutes of light to  
disperse  
So let us keep our red mystery  
for the night  
our real love for the darkness  
and protect the dew of our  
becoming together  
against the evaporation of the  
light

Peter Cooper

*Az igazi szerelem termése*

*Épp oly titokzatos, mint a harmat születése*

*Hogy megszülessen, szüksége van egy hosszú éjszakára*

*De szétkergeti a nap egyetlen sugára*

*Tartsuk meg hát bíbor titkunkat az éjszakának*

*Igaz szerelmünket a sötétség burkának*

*Ne engedjük át együttlétünk szép harmatát*

*A napsugár pajkos játékának*

*Peter Cooper-Szieberth Dénes (in: Nurit Agam)*