



„...új kihívást jelent, hogy merre haladjon mezőgazdaságunk. Meggyőződésem szerint ez az út nem lehet más, mint az elektronika, a csúcstechnika, a minőség, az ökológia és a jövedelmező gazdálkodás harmóniájának megteremtése.”

(Gyórfy Béla)

## A nagy termés nyomában...

Izgalmas időszaknak nézük elébe, s talán legnagyobb izgalmat az áprilisi és a május első felében tapasztalt lehülés okozza. Érdekes még egyszer áttekinteni az [áprilisi lehülésről szóló polemizálást](#), s a már kikelt vagy kelőfélben lévő kukoricák állapotát összevetni az akkori várakozásokkal. Láthattuk, tapasztalhattuk, hogy a kikelt állományok sok helyütt kisebb-nagyobb fagykárt szenvedtek.

Tapasztaltuk azt is, hogy a korán vetett vetőmagok sokat, 2 hetet vagy többet is eltlötöttek a talajban, mire felszínre bukkantak. Most azzal kell szembenéznünk, hogy a május sem feltétlenül kedvez a korábban már meggyötört állománynak. A lehülés gátolja a foszfor- és cinkfelvételt. Valószínűleg sok liluló vagy sárguló kukoricást látunk. (Hibridtől is függ az elszíneződés) A kezdeti foszforhiányon segíthet a startertrágya, de azért tudni kell, hogy a startertrágya nem gyógyszer a megfázás ellen!

A fejlődés következő szakaszában a korai vetésekből származó növényállományok kiegyenlítetlenek, hiányosak lehetnek. A később kelt, lassabban nőtt növényt

elnyomják a fejlettebbek, Végül számottevő meddő vagy csökkent termőképességű növényegyed emlékeztet majd a sietségre. (A hideg hatásáról leginkább úgy győződhetünk meg, ha megjelöljük a fejlődésben lemaradt növényeket, majd termésüket megmérjük a termésbecslés alkalmával és összehasonlítjuk a gyorsabban fejlődöttekével.)

A megfázott, fejlődésében leállt, hiányos állományt nem érdemes sokáig nézegetni, mielőbb újra kell vetni.

### **Mit kell tenned a 2017. évi kukoricatermés érdekében?**

- Folyamatosan kísérd figyelemmel a növényállomány fejlődését - ne csak kocsiból, hanem gyalog is!
- Ellenőrizd a preemergens gyomirtás hatékonyságát!
- Ellenőrizd, nem lépett-e fel drótféreg kár! (Hányos kelés, elszíneződött növény, hervadó, elhaló középső levelek, A [drótféreg](#) leginkább a kiásott növény tövének vagy a magba befúródva található.) Enyhe kártétel esetén nincs tennivaló, ha erősebb kár mutatkozik, érdemes pótlólagos talajfertőtlenítést alkalmazni. Erős kártétel esetén gyakori, hogy újra kell vetni a kukoricát - most már talajfertőtlenítéssel együtt!
- Ellenőrizd, nincs-e madárkár! (Varjú, fácán a leggyakoribb.) A varjú főként a drótféregeseket húzza ki, "állati eredetű" táplálék reményében.
- Május második felétől már számítani lehet a kukoricabogár lárva kelésére és a kártétel megkezdésére. Ilyenkor még nincs feltűnő kárkép, de a károsító jelenlétét a kihúzott növény gyökereinek vizsgálatával vagy [kimosással](#) meg lehet állapítani. Nagyobb vihar után a fiatal, néhány leveles növények megdőlése is jelezheti a kártételt, jóllehet ez inkább már június elejére jellemző kép.
- Májusban kezdi meg a tojásrakást a vetési bagolylepke. A kikelő kis hernyók jelenlétét a széleslevelű gyomokon látható rágások jelzik. A gyomirtást követően a hernyók a kukoricán folytatják a táplálkozást - a talajszintnél befúrják magukat a kukoricába, s elrágják a hajtáscsúcsot. A kárt a középső levelek hervadása jelzi. Ekkorra a növény már 4-5 leveles. A mocsospajor kártételére a kukorica tövének "tátongó" üreg árulkodik, s legtöbbször a tettest is megtaláljuk a növénytől nem messze, a "porban". Legjobb védekezés a preemergens, vagy korán elvégzett posztemergens permetezés. Megkésett posztemergens permetezést célszerű rovarölőszer kiegészítéssel végezni, szintén megelőzési céllal.

**Gondoltad? Hatvanezer tővön termett 20 dekás átlagcső 12 tonnás, igen szép termést jelent!**

**Ha ugyanekkora csövek teremnek hetvenezer tövön, már kinéz egy regionális  
díj a Kukorica Termésversenyben!**

**Ahhoz, hogy a hetvenezer tövön 25 dekás csövek teremjenek, alig kell  
valamit hozzátenned. Kicsit több figyelmet fordítasz rá és megnyerheted a  
Termésversenyt!**

**[Jelentkeztél már?](#)**

---

*Kiadja: A Magyar Kukorica Klub Egyesület; Felelős szerkesztő: dr. Szieberth Dénes*

**[Facebook](#)**

*Erre az email címre kérjük, ne válaszoljon!*

*Ezt a Hírlevelet Ön azért kapta, mert regisztrált a Magyar Kukorica Klub Egyesület  
honlapján, és bejelölte, hogy szeretne hírleveleket kapni.*